




Construyendo juntos el futuro





Bauza Group S.R.L. es una empresa que fue fundada en la ciudad de Recreo, provincia de Santa Fe (Argentina), dedicada a la comercialización, asesoramiento, posventa y alquiler de maquinaria vial y construcción.





Fundada en Recreo, Santa Fe (Argentina), Bauza Group se dedica a la comercialización, asesoramiento, posventa y alquiler de maquinaria vial y de construcción. Con enfoque en innovación y calidad, la empresa vende maquinaria vial, generadores eléctricos y fabrica herramientas para la industria. Además, ofrece financiación flexible y representa marcas líderes a nivel mundial, brindando asesoramiento personalizado y garantizando una experiencia de compra satisfactoria.

**+900**
CLIENTES**ENTREGAS EN TODO
EL PAIS****+1000**
MAQUINAS ENTREGADAS

Marcas que comercializamos

BAMAC**BAUZA****XCMG****LGMG****JEKCO****Ritmo**
PLASTIC WELDING TECHNOLOGY**benergy****TEREX****HIDROMEK®**



Empresa especializada en la comercialización, alquiler, asesoramiento y servicio posventa de maquinaria vial y de construcción. Con un firme compromiso con la innovación y la calidad, ofrece una amplia gama de soluciones que incluyen maquinaria vial, generadores eléctricos y herramientas para la industria.

La compañía representa marcas líderes a nivel mundial, brinda financiación flexible y un asesoramiento personalizado, asegurando a cada cliente una experiencia de compra confiable, eficiente y satisfactoria.





AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS

CATEGORIAS

AGRO



Minicargadora
BXC740K / Bamac



Minicargadora
BXC750K / Bamac



Minicargadora
BXC760K / Bamac



Minicargadora
BXC770K / Bamac



Pala Cargadora
BWL200 / Bamac



Pala Cargadora
BXC938 / Bamac



Pala Cargadora
BWL958 / Bamac



Pala Cargadora
BWL300KN / Bamac



Pala Cargadora
BWL600KN / Bamac



Pala Cargadora
BWL700KN / Bamac



Pala Cargadora
LW800KN / XCMG



Pala Cargadora
LW900KN / XCMG



ELEVACION



Grúa Todo Terreno
XCT25KC / XCMG



Grúa Todo Terreno
QY35KC / XCMG



Grúa Todo Terreno
QY70KH / XCMG



Grúa Todo Terreno
XCT130 / XCMG



Grúa Todo Terreno
XCA160 / XCMG



Grúa Todo Terreno
XCA220 / XCMG



Grúa Todo Terreno
QY100K5C / XCMG



Grúa Todo Terreno
QY110KH / XCMG



ELEVACION



Manipulador Telescópico
H625 / LGMG



Manipulador Telescópico
H735 / LGMG



Manipulador Telescópico
HA735 / LGMG



Manipulador Telescópico
H1440 / LGMG



Manipulador Telescópico
H1840 / LGMG



Manipulador Telescópico
H2150 / LGMG



Plataforma Araña
S27 / CMC



Plataforma Araña
S30 / CMC



Plataforma Araña
S32 / CMC



ELEVACION - Plataforma Articulada



Plataforma Articulada
S13JE / LGMG



Plataforma Articulada
AR14J / LGMG



Plataforma Articulada
AR14JE / LGMG



Plataforma Articulada
AR16J / LGMG



Plataforma Articulada
AR20J / LGMG



Plataforma Araña
AR20JE / CMC



Plataforma Articulada
AR24J / LGMG



Plataforma Articulada
AR24JE / LGMG



ELEVACION - Plataforma Telescopica



Plataforma Telescopica
T20J-H / LGMG



Plataforma Telescopica
T20JE / LGMG



Plataforma Telescopica
T22J-H / LGMG



Plataforma Telescopica
T22JE / LGMG



Plataforma Telescopica
T26J-H / LGMG



Plataforma Telescópica
T28J-H / LGMG




Plataforma Telescópica
T28JE / LGMG



Plataforma Telescópica
T38JE / LGMG



Plataforma Telescópica
T26JE / LGMG



ELEVACION



Tijera de Elevación
S1012EII / LGMG



Tijera de Elevación
S1212EII / LGMG



Tijera de Elevación
S1413EII / LGMG



Tijera de Elevación
S1932EII / LGMG



Tijera de Elevación
S2632EII / LGMG



Tijera de Elevación
SC0407E / LGMG



Tijera de Elevación
SC0610E / LGMG



Tijera de Elevación
SR0818D / LGMG



Tijera de Elevación
SR0818E / LGMG



Tijera de Elevación
SR1018D / LGMG



Tijera de Elevación
SR1018E / LGMG



Tijera de Elevación
SR1023D / LGMG



ELEVACION



Tijera de Elevación
SR1218D / LGMG



Tijera de Elevación
SR1218E / LGMG



Tijera de Elevación
SR1323D / LGMG



Tijera de Elevación
SR1418E / LGMG



Tijera de Elevación
SR1623D / LGMG



Tijera de Elevación
SR1623E / LGMG

ENERGIA - Grupos Electrógenos

TIPO DE DISEÑO

A partir de los diferentes diseños de grupos electrógenos, existen al menos cuatro clases:

ABIERTO

Sin cubierta.



GB-P125 125 KVA

SILENCIOSO

A prueba de sonido tradicional, con cubierta, niveles de ruido de 70-83db a 7 metros de distancia.



GB-P800 800 KVA

> MOTOR: REINO UNIDO PERKINS/CUMMINS/DEUTZ/YANMAR

- Motor diésel de servicio pesado.
- Cuatro tiempos, refrigerado por agua.
- Arrancador y alternador de carga de 12V y 24V DC.
- Radiador y ventilador de refrigeración.
- Batería de tipo libre de mantenimiento que incluye Ract y Cable.
- Mangueras flexibles de conexión de combustible y válvula de vaciado manual del cárter de aceite.
- Silenciador de escape de conexión de combustible flexible de tipo especial.
- Calentador de agua de las camisas.
- Bomba manual para eliminar el aceite sucio.

> ALTERNADOR: STAMFORD/LEROY- SOMER

- Disco flexible sin escobillas, de un solo rodamiento.
- Clase de aislamiento Clase de protección de las manos IP22 - Autoexcitación y autorregulación.
- Con AVR (regulación automática de voltaje).

ENERGIA - Grupos Electrógenos

SÚPER SILENCIOSO

A prueba de sonido extrema, con cubierta, niveles de ruido de 55-76db a 7 metros de distancia.



GB-P500 500 KVA

EN CONTAINER

Incluye container de tipo 20F, 40HQ.



GB-P1250 1250 KVA

> CUBIERTA: DISEÑO SILENCIOSO / SÚPER SILENCIOSO

- Todas las partes de la capota diseñadas con principios modulares.
- Todas las partes metálicas de la capota pintadas con power paint de poliéster electrostático.
- El diseño a prueba de agua garantiza que el grupo electrógeno pueda funcionar en el campo durante mucho tiempo - El diseño de construcción especial garantiza que el nivel de ruido se controle en un alcance pequeño.
- Fácil de levantar y mover.
- Fácil mantenimiento y operación.

BASTIDOR DE BASE

- Bastidor base que incluye posición para carretilla elevadora y grúa.
- El diseño del bastidor base incorpora un depósito de combustible integral.
- Tanque de combustible diario de 12 a 24 horas.
- El tanque de combustible debe estar separado de la base, es fácil de mantener.
- Las almohadillas antivibración están flexionadas entre el motor y el alternador.

> SISTEMA DE CONTROL: DEEPSEA

Se utilizará el modelo de control original del Reino Unido Deepsea y la función principal será la siguiente:

a) Tipo de modelo de control:

- Control con modelo AMF y módulo ATS.
- Cargador de batería estática.
- Interruptor de encendido para todo el panel.
- La iluminación garantiza que el modelo funcione de noche.
- Pulsador de parada de emergencia.

b) Función de alarma

- Sobre y bajo velocidad.
- Fallo de arranque y parada
- Sobre corriente.
- Baja presión de aceite.
- Alta temperatura del motor - Voltaje de batería alto y bajo.
- Caída de carga.
- Bajo/Sobre Voltaje del Generador.

ENERGIA - Torres de Iluminación

TORRE DE ILUMINACIÓN



1. Motor de Perkins o Yanmar o Kubota o GB Power, alternador de Stamford o Leroy-Somer.
2. El ariete hidráulico seguro y confiable se puede extender a 9 metros de altura por completo.
3. La válvula hidráulica unidireccional con control eléctrico puede mantener el ariete hidráulico en cualquier posición durante mucho tiempo.
4. Las luces de las lámparas de halógenos metálicos se pueden ajustar manualmente en la posición de no elevación; cada luz se puede girar 180°. El mástil se puede girar 359°.
5. La barra de luz se puede ajustar de horizontal a vertical mediante la operación del panel de control.
6. El sistema de frenado por inercia puede reducir principalmente la colisión cuando el vehículo está frenando.
7. El silenciador de alta resistencia genera un ruido inferior a 65 dB(A) a 7 metros de distancia. El mástil galvanizado y el dosel con recubrimiento en polvo se adaptan al entorno exterior durante mucho tiempo. Los dispositivos eléctricos de las luces están instalados en el toldo resistente a la intemperie y es fácil de arreglar. La mayor parte del cable se puede retraer en el tubo protector de acero inoxidable.
8. El generador de excelente calidad y protección contra fallas múltiples con motor diesel de bajas emisiones y alternador sin escobillas puede alimentar todas las luces de manera estable y continua. El tamaño más pequeño es fácil de cargar. El máximo serían 7 juegos en un contenedor de 40 pies.
9. Las cuatro patas manuales de operación individual son capaces de soportar de manera estable y confiable incluso en terrenos irregulares, por lo que la torre de iluminación también puede funcionar en clima ventoso de grado 9.
10. Sistema de control por modelo de control de aguas profundas (DSE3110) para iniciar o detener manualmente el grupo electrógeno y controlar cada luz de forma independiente solo con su propio interruptor individual.



ENERGIA - Torres de Iluminación

50HZ 1500RPM

Equipamiento estándar	GBT-400	GBT-P400	GBT-P6000
Longitud (mm)	3220(2100, la barra de remolque se puede retraer o separar)		
Ancho (mm)	1620	1620	1800
Altura (mm)	2250	2250	2460
Altura (mástil extendido por completo, m)	9	9	9
Peso (seco, kg)	1250	1250	1400
Modelo de motor	GB POWER 380	403D-11G (Perkins)	403D-15G (Perkins)
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60
Velocidad (rpm)	1500/1800	1500/1800	1500/1800
Potencia continua (kVA)	8/9	8/9	10/12
Número de cilindros	3	3	3
Características del motor diésel	Diésel de 4 tiempos, en línea, refrigerado por agua		
Tipo de combustión	Inyección directa		
Aspiración del motor	Aspiración natural		
Nivel de emisiones		Etapas 3	Etapas 3
Alternador	Stamford o Loerysomer sin escobillas y monofásico		
Tensión nominal (V)	230		
Aislamiento del alternador	Clase H		
Tipo de tanque de combustible	Depósito con dique de contención		
Tipo de luces	Faro de halogenuros metálicos		
	Rectangular (E40/E39, GEWISS)		
Número y potencia de luces	4*1000W	4*1000W	6*1000W
Extensión del mástil	Operación hidráulica o tipo manual		
Tiempo de montaje del mástil	<30 segundos		
Rotación del mástil	Operación manual a 330°		
Inclinación de la barra de luces	90° eléctricamente		
Sistema de control	Deepsea3110		
Patas estabilizadoras	Manualmente		
Sistema de suspensión y freno del remolque	Eje de ballesta (eje de goma hexagonal para 4HVP) con freno de tambor		
Enganche y barra de remolque	Enganche de bola o junta tórica y estable en altura		
Tamaño de la llanta	14"	14"	16"
Tomas de salida	1 PCS (230 V, 10 A)		
Presión acústica	65 dB(A) a 7 metros de distancia		
Cant. máx. de carga en un contenedor de 40'	7		



FUSIONADORAS



Fusionadoras
V160PRO / BAUZA



Fusionadoras
V250PRO / BAUZA



Fusionadoras
V355PRO / BAUZA



Fusionadoras
LS-450H-4 / BAUZA



Fusionadoras
LS-630H-4 / BAUZA



Fusionadoras
LS-1000H-4 / BAUZA



Fusionadora
Basic 160 / RITMO



Fusionadora
Basic 160 Easy Life / RITMO



Fusionadora
Basic 200 / RITMO



Fusionadora
Basic 200 Easy Life / RITMO



Fusionadora
Basic 250 Easy Life / RITMO



Fusionadora
Basic 250 / RITMO



Fusionadora
Basic 315 / RITMO



Fusionadora
Basic 315 Easy Life / RITMO



Fusionadora
Basic 355 / RITMO



Fusionadora
Basic 355 Easy Life / RITMO



Fusionadora
Compact 355 / RITMO



Fusionadora
Compact 630 / RITMO



Fusionadora
Gamma 160 / RITMO



Fusionadora
Delta Dragon CNC 250 / RITMO



Fusionadora
Delta Dragon CNC 315 / RITMO



Fusionadora
Compact 250 / RITMO



Fusionadora
Compact 160 / RITMO



Fusionadora
Delta 160 M / RITMO



Fusionadora
Delta 200 M / RITMO



Fusionadora
Delta 250 Trailer / RITMO



Fusionadora
Delta 250 Trailer M / RITMO



Fusionadora
Delta 355 Trailer / RITMO



Fusionadora
Delta 500 / RITMO



Fusionadora
Delta 500 Trailer / RITMO



Fusionadora
Delta 500 Easy Life / RITMO



Fusionadora
Delta 630 / RITMO



Fusionadora
Delta 630 All Terrain / RITMO



Fusionadora
Delta 630 Trailer / RITMO



Fusionadora
Delta 630 All Terrain FA / RITMO



Fusionadora
Delta 630 Easy Life / RITMO




Fusionadora
Delta 800 Easy Life / RITMO



Fusionadora
Delta 800 / RITMO



Fusionadora
Delta 1000 / RITMO



Fusionadora
Delta 1000 Trailer / RITMO



Fusionadora
Delta 1000 Easy Life / RITMO



Fusionadora
Delta 1200 / RITMO



Fusionadora
Delta 48' / RITMO



Fusionadora
Delta 1600 HDR / RITMO



Fusionadora
Delta 1600 Eco / RITMO



Fusionadora
Remedy 355 FA / RITMO



Fusionadora
Remedy 355 / RITMO



Fusionadora
Remedy 500 - V1 / RITMO




Fusionadora
Remedy 500 - V1 FA / RITMO



Fusionadora
Remedy 1000 FA / RITMO



Fusionadora
Remedy 1000 / RITMO



INDUSTRIAL



Zorra
F4 / BAUZA



Zorra con hombre a bordo
RPL201 / BAUZA



Zorra Manual Hidráulico
EPHM301 / BAUZA



Apilador Eléctrico
ES20-WA / BAUZA



Autoelevador
BFD25T / BAMAC




Autoelevador
BFD35T / BAMAC



Autoelevador
BFD-35T-F72(4X2) / BAMAC



Autoelevador
BFD-35T-F74(4X4) / BAMAC



MINERIA



Camión Minero
CMT106 / LGMG



Camión Minero
CMT66 / LGMG



Camión Minero Híbrido
RTH100 / LGMG



Camión Minero
MT60 / LGMG



Camión Minero
MT50 / LGMG



Camión Minero
MT60 / LGMG



Camión Minero
MT86H / LGMG

MINERIA



Excavadora
ME130 / LGMG



Excavadora
ME106 / LGMG



Excavadora
ME109 / LGMG



MOVIMIENTO DE SUELO



Excavadora
BEX10 / Bamac



Excavadora
BEX18 / Bamac



Excavadora
BEX18SR / Bamac



Excavadora
BEX25SR / Bamac



Excavadora
BEX65 / Bamac



Excavadora
BEX230 / Bamac



Excavadora
BEX340 / Bamac



Excavadora
BEX370 / Bamac



Excavadora
XE215C / XCMG



Excavadora
XE265C / XCMG



Excavadora
XE75DA / XCMG



MOVIMIENTO DE SUELO



Motoniveladora
GR100 / Bamac



Motoniveladora
GR135 / XCMG



Motoniveladora
GR135 / Bamac



Motoniveladora
GR180 / XCMG



Motoniveladora
GR215 / XCMG



Motoniveladora
GR2605T3 / XCMG



Motoniveladora
GR3505T3 / XCMG



VIALES



Rodillo Compactador
BVD120 / BAMAC



Rodillo Compactador
BVS143J / BAMAC



Rodillo Compactador
XD123 / XCMG



Rodillo Compactador
XP303 / XCMG



Rodillo Compactador
XS123 / XCMG



Rodillo Compactador
XS143 / XCMG



Rodillo Compactador
XS143J / XCMG

VIALES




Topadora
TY160 / XCMG



Topadora
TY230 / XCMG



Topadora
TY320 / XCMG



ELEVACION



Minipickers MPK
MPK06.2 / JEKKO



Minipickers MPK
MPK10.2 / JEKKO



Minipickers MPK
MPK20.2 / JEKKO



Minipickers MPK
MPK50 / JEKKO



Minigrúas SPX
SPX328 / JEKKO



Minigrúas SPX
SPX532.2 / JEKKO



Minigrúas SPX
SPX650 / JEKKO



Minigrúas SPX
SPX1280 / JEKKO



DISTRIBUIDOR OFICIAL DE HIDROMEK EN ARGENTINA

HIDROMEK, uno de los fabricantes de máquinas conocidos en el mundo entero, fue fundado en Ankara en el año 1978. El fundador de HIDROMEK, Hasan Basri Bozkurt comenzó sus trabajos produciendo accesorios para tractores agrícolas.

En los años siguientes esta iniciativa dio un paso más allá y se llevó a cabo la producción de la primera máquina de trabajo diseñada por ingenieros turcos. HIDROMEK ha crecido ampliando su gama de productos y ahora tiene casi 2400 empleados. Además, realiza la producción de retro-excavadoras, excavadoras hidráulicas, cargadoras de ruedas, motoniveladoras y compactadoras de suelo en siete plantas de producción, cinco en Ankara, una en Esmirna y una en Tailandia.

La nueva planta de producción situada en Ankara con un área de 1.4 millón de metros cuadrados sigue construyéndose.

**HIDROMEK**

HIDROMEK, cuyas máquinas operan en más de 130 países de 6 continentes, estableció HIDROMEK WEST en Barcelona, España, y HIDROMEK JAPAN en Sagamihara, Japón, con el objetivo de gestionar la red de distribuidores autorizados, así como las ventas y los servicios postventa en el extranjero. Asimismo, creó HIDROMEK HCE en Chonburi, Tailandia, para llevar a cabo la producción.

HIDROMEK, que crea diferencia en el diseño de máquinas de trabajo, coronó este éxito con muchos premios. Hasta el día de hoy, HIDROMEK ha sido galardonada con un total de 39 Premios de prestigio internacional por sus diseños.

HIDROMEK es la única y primera empresa turca productora de máquina que se encuentra en la lista de 'Yellow Table' que se prepara por la empresa de prensa KHL Group, que proporciona información a todo el mundo sobre el tema de las máquinas de trabajo y que sirve como una referencia en el sector. HIDROMEK, que se encuentra en la 'Yellow Table 2025', entró en la lista por undécima vez.



AGRO



Retroexcavadora
HMK 62 T
HIDROMEK



Retroexcavadora
HMK 62 SS
HIDROMEK



Retroexcavadora
HMK 102 B ALPHA
HIDROMEK



Retroexcavadora
HMK 102 S ALPHA
HIDROMEK



Retroexcavadora
HMK 102 B SUPRA
HIDROMEK



Retroexcavadora
HMK 102 S SUPRA
HIDROMEK



Cargadores con ruedas
HMK 635 WL / HIDROMEK



Cargadores con ruedas
HMK 640 WL / HIDROMEK

MOVIMIENTO DE SUELO



Excavadoras con ruedas
HMK 210 W / HIDROMEK



Excavadoras con ruedas
HMK 140 W / HIDROMEK



Excavadoras con orugas
HMK 140 LC / HIDROMEK



Excavadoras con orugas
HMK 145 LC SR / HIDROMEK



Excavadoras con orugas
HMK 310 LC / HIDROMEK



Excavadoras con orugas
HMK 360 LC / HIDROMEK



Excavadoras con orugas
HMK 390 LC HD / HIDROMEK



Excavadoras con orugas
HMK 410 LC UHD / HIDROMEK



Excavadoras con orugas
HMK 500 LC HD / HIDROMEK



Excavadoras con orugas
HMK 520 LC HD / HIDROMEK



Excavadoras especiales
HMK 140 W MH / HIDROMEK



Excavadoras especiales
HMK 210 W MH / HIDROMEK



Excavadoras especiales
HMK 230 LC TX / HIDROMEK



Excavadoras especiales
HMK 310 LC LR / HIDROMEK



Excavadoras con orugas
HMK 390 LC LR / HIDROMEK



Excavadoras con orugas
HMK 520 LC LR / HIDROMEK



Excavadoras con orugas
HMK 500 R / HIDROMEK

MOVIMIENTO DE SUELO



Motoniveladora
HMK 230 MG / HIDROMEK



Motoniveladora
HMK 330 MG / HIDROMEK



Motoniveladora
HMK 460 MG / HIDROMEK



Motoniveladora
HMK 600 MG / HIDROMEK

VIALES



Compactador
HMK 110 CS / HIDROMEK



Compactador
HMK 130 CS / HIDROMEK



Compactador
HMK 160 CS / HIDROMEK



ELEVACION - Grúas Todoterreno



Grua Todoterreno
RT1045L / TEREX TR



Grua Todoterreno
RT1070 / TEREX TR



Grua Todoterreno
RT1080 / TEREX TR



Grua Todoterreno
TRT35 / TEREX TR



Grua Todoterreno
TRT50 / TEREX TR



Grua Todoterreno
TRT70 / TEREX TR




Grua Todoterreno
TRT80 / TEREX TR



Grua Todoterreno
TRT90 / TEREX TR



Grua Todoterreno
TRT100 / TEREX TR



www.bauzagroup.com


Whatsapp: +54 9 342 5172246 /// e-mail: ventas@bauzagroup.com
Dirección: RECREO (SANTA FE, ARGENTINA) Ruta N70 y Circunvalación Oeste



Nos distingue el compromiso con la innovación y la calidad, valores que nos permiten cumplir con los más altos estándares que demanda la industria. Gracias a ello, nos consolidamos en el mercado ofreciendo maquinaria vial, generadores eléctricos y fabricando herramientas complementarias para los sectores industrial y de la construcción.



www.bauzagroup.com



www.bauzagroup.com

Whatsapp: +54 9 342 5172246 /// e-mail: ventas@bauzagroup.com

Dirección: RECREO (SANTA FE, ARGENTINA) Ruta N70 y Circunvalación Oeste