



Introducción

Desde nuestro inicio en 1997, nos hemos convertido en el aliado de confianza para las empresas de exploración y explotación minera en las provincias de Salta y Jujuy. Realizando aperturas de caminos, planchadas, trincheras y movimiento de suelos.

Contamos con una fuerza laboral de más de 300 profesionales altamente capacitados y experimentados, quienes no solo son nuestro recurso más valioso, sino también el secreto detrás de cada proyecto exitoso. Respaldados por más de 150 equipos para obras de movimiento de suelo.

No solo somos ejecutores hábiles, sino también expertos en consultoría y dirección técnica de obras de movimiento de suelo y civiles.

Nuestra visión va más allá de cumplir con los requisitos; aspiramos a superar expectativas y trazar nuevos estándares en cada tarea que emprendemos.

Nuestra misión es ofrecer servicios de calidad, preservando el medio ambiente y respondiendo con rapidez a las necesidades de nuestros clientes. Entendemos la importancia de equilibrar la eficiencia con la sostenibilidad, y nos comprometemos a ser parte activa de la preservación del entorno que nos rodea.

A lo largo de los años, hemos acumulado una experiencia probada en el sector, lo que nos permite crecer de la mano de nuestros clientes y adaptarnos a sus necesidades cambiantes.

En cada proyecto, buscamos la innovación, la calidad y el compromiso. Estamos comprometidos no solo con la excelencia técnica, sino también con la construcción de relaciones sólidas y duraderas con nuestros clientes, basadas en la confianza y el desempeño excepcional.



Misión / Visión

MISIÓN → Acelerar el crecimiento del sector, invirtiendo y generando oportunidades de negocios para brindar mejores servicios a nuestros clientes en la región, con un enfoque integral y disruptivo; honrando nuestro compromiso con el medio ambiente, priorizando la integridad de las personas, el desarrollo de nuestro equipo y el bienestar de la comunidad.

VISIÓN → “Desarrollamos oportunidades para impulsar el crecimiento”.





1 Servicios

4 Principales Clientes

2 Recursos Humanos

5 Proyectos

3 Flota

6 Bases logísticas

- •
- •
- •
- •
- •
- •


Servicios

01





- › Obras de movimiento de suelo
 - › Obras civiles
 - › Obras viales
 - › Mantenimiento vial
 - › Logística
 - › Transporte de cargas especiales
 - › Consultoría, ingeniería y gerenciamiento de obras
 - › Montaje y alquiler de campamentos
 - › Gruas y equipos de izaje
 - › Rental de equipos con y sin operador
- • • • •



Recursos Humanos


02



+300
empleados

Contamos con:

- Departamento de ingeniería
 - Calidad
 - Administración
 - RRHH
 - Compras
 - Departamento de comercio exterior
 - Depósito y almacenes de repuestos y talleres propios
 - Higiene y seguridad
 - Topografía
-



Flota

03



TOPADORAS

MARCA	MODELO	POTENCIA (HP)	PESO operativo	CAPACIDAD de la hoja (m ³)	CANT.
Komatsu	D61 EX-15	170	18300 KG.	3,8	1
Komatsu	D155 AX-6	354	39500 KG.	9,4	1
Komatsu	D51 EX-22	130	12710 KG.	2,7	1
Komatsu	D375 AX-5	610	70235 KG.	18,5	1
Komatsu	D65 EX-17	219	22620 KG.	5,61	1
Shantui	SD 16	160	17000 KG.	4,3	3
Shantui	SD 32	345	40200 KG.	9	1



→ Topadora KOMATSU D375 AX-5

RETROPALAS

MARCA	MODELO	POTENCIA (HP)	PESO operativo	PALA (M ³) / BALDE (M ³)	CANT.
Komatsu	WB 97 R	99	7600 KG.	1.03 / 0.19	2
GEHL	GBLX920	92	7620 KG.	1 / 0.15	2



• • • • • • •
• • • • • • •

→ RETROPALA GEHL GBL-X 920

EXCAVADORA

MARCA	MODELO	POTENCIA (HP)	PESO operativo	CAPACIDAD BALDE	CANT.
Sany	SY750H	505	76200 KG.	4,6	1
Komatsu	PC600 LC8	429	60000 KG.	3,8	1
Sany	SY550HD	402	52000 KG.	3,1	1
Kobelco	SK 500 LC-10	435	50300 KG.	1,9 - 3,4	2
New Holland	E485 C	362	48700 KG.	2,4	1
Komatsu	PC450 LC-8	345	47200 KG.	2,87	1
Kobelco	SK 380 XDLC-10	280	37800 KG.	1,6 - 2,3	1
Kobelco	SK 350 LC B06	270	37800 KG.	0,87 - 2,75	2
Kobelco	SK 220-10	158	21300 KG.	0,93	4
Kobelco	SK 210 LC-10	158	22100 KG.	0,8	3
Volvo	EC 200 D	167	20300 KG.	0,8	1
Komatsu	PC 200 LC	138	19500 KG.	1	2
Komatsu	PC 130-8	96,6	12740 KG.	0,6	2



→ Retroexcavadora SANY SY750H

TRACTORES + PALA SCRAPPER

MARCA	MODELO	POTENCIA (HP)	PESO operativo	CANT.
New Holland	T 9600	605	25401 KG.	2

MARCA	MODELO	ANCHO de corte	PESO operativo	CAPACIDAD de carga
K-TEC	1233	3,66 (m)	36287 KG.	25,23



- • • • •
- • • • •

→ Pala Cargadora KOMATSU WA-500-6

COMPACTADOR NEUMÁTICO

MARCA	MODELO	POTENCIA (HP)	PESO operativo	ANCHO de utilidad (mm)	CANT.
XCMG	XP-203	115	20000 KG.	2055	4



GRÚA Y CAMIONES CON HIDROGRÚA

MARCA	MODELO	CAPACIDAD IZAJE (t)	ALTURA máxima brazo principal (m)	CANT.
TEREX grúa	RT 670-1	63,5	32	1
TEREX grúa	RC30-1	32	27	1

MARCA	MODELO	RADIO DE CARGA	CAPACIDAD CARGA máxima	CANT.
M. Benz	AXOR 3131	1,85	8,5	1
M. Benz	ATEGO 1725 A	2,5	5,3	1



• • • • • • •
• • • • • • •

MOTONIVELADORAS

MARCA	MODELO	POTENCIA (HP)	PESO operativo	MEDIDA de la hoja (m ³)	CANT.
Komatsu	GD705-5	260	22150 KG.	4320 X 700 X 25	1
Komatsu	GD655-5	218	17916 KG.	4320 x 660 x 22	2
Shantui	SG21-3	214	16800 KG.	4200 X 60 X 22	6
SDLG	G9190F	196	16000 KG.	3962 x 610 x 25	2
CASE	885B	234	18120 KG.	3962 x 671 x 22	1
New Holland	RG 170B	220	17642 KG.	3962 x 671 x 22	1
New Holland	RG140B	173	15908 KG.	3658 x 622 x 22	1



→ Motoniveladora KOMATSU GD 705-5

PLANTA DE ARIDOS

MARCA	MODELO	POTENCIA	TOLVA (M ³)	CAPACIDAD (TPH)
ASTEC	GT205S	129	7,64	600
Power Screen	Warrior 1800	111	6,8	600



VIBROCOMPACTADORES

MARCA	MODELO	POTENCIA (HP)	PESO operativo	ANCHO DE UTILIDAD	CANT.
Caterpillar	CS533E	130	10840 KG.	2134	1
Hamm	HC 119I	121	11190 KG.	2140	10
Sakai	SV 520 DC	125	10810 KG.	2130	2
CASE	1107 FX-D	100	10545 KG.	2150	2



→ VIBROCOMPACTADOR HAMM HC 119I



CM FUERA DE RUTA VOLCADORES

MARCA	MODELO	POTENCIA (HP)	PESO operativo	CAPACIDAD DE CARGA	CANT.
LGMG	CMT-106	523	70000 KG.	38	1
SANY	SKYT 90 S	523	60000 KG.	38	10
GINAF	HD 5380 T	460	60000 KG.	34	11

CM FUERA DE RUTA REGADORES

MARCA	MODELO	POTENCIA (HP)	PESO operativo	CAPACIDAD DEL TANQUE	CANT.
LGMG	MS40	370	67600 KG.	40000 L.	2



→ Camión Fuera de Ruta Volcador SANY SKT90SF



→ Camión Fuera de Ruta Regador LGMG MS40

VOLCADORES

MARCA	MODELO	POTENCIA (HP)	CAPACIDAD (M3)	CAPACIDAD DE CARGA (T)	CANT.
Astra	HD9 8444 8X4	473	26	48	3
Volvo	FMX 460 8X4	450	22	40	2
Astra	HD9 8444 8X4	434	24	40	3
Volvo	FMX 440 6X4	431	16	30	1
Iveco	TRAKKER 410 T 44 6X4	431	16	30	1
Astra	HD9 8441 8X4	414	22	40	3
Iveco	TRAKKER 380 T 42 6X4	411	16	30	3



• • • • • • •
• • • • • • •

→ Camión Astra HD9 8448 8X4 Volcador

REGADOR

MARCA	MODELO	POTENCIA (HP)	PESO operativo	CAPACIDAD (M3)	CANT.
Astra	HD9 8444 8X4	334	28000 KG.	22	3
Astra	HD8 4440 4X4	334	28000 KG.	22	3
Astra	HD7 4438 4X4	411	24000 KG.	18	1
Iveco	TRAKKER 380 T 38	372	22000 KG.	18	2
M. Benz	AXOR 3131 6X4	304	26000 KG.	18	1
M. Benz	AXOR 2831	300	25000 KG.	18	3
FORD	CARGO 2631	300	24000 KG.	14	1
Iveco	TECTOR 240 E 28 6X2	274	24000 KG.	18	1
M. Benz	ATEGO 1725 4X4	240	17000 KG.	9	1
AGRALE	A8700 4X4	159	16500 KG.	6	1

• • • • • • •
 • • • • • • •

TRASPORTE DE PASAJEROS

MARCA	MODELO	PASAJEROS	CANT.
FORD	TRANSIT MiniBus	17	9



• • • • • • •
• • • • • • •

CAMIONETAS

MARCA	MODELO	CANTIDAD
FORD	Ranger CS 4x4 XL 2.2L D	+100
FORD	Ranger DC 4x4LTD AT3.2LD	
FORD	CABINA SIMPLE	
FORD	RANGER 2.0 DC 4X4 L/23 XL 6 MT	
FORD	RANGER 4X4 V6	



MANIPULADOR TELESCÓPICO

MARCA	MODELO	CANTIDAD
DIECI	ICARUS40.17 2021	1



MINICARGADOR

MARCA	MODELO	CANTIDAD
Gehl	4240	1



→ Mini Cargadora GEHL 4240

REMOLQUES Y CARRETONES

MARCA Y MODELO	LARGO	ANCHO	CANT.
COMAR 30TN	13,5	2,6	1
COMAR 50TN	7,5	2,8	1
WITZCO CHALLENGER	14,35	2,6	1
LEO COR	17,75	2,6	1
VULCANO	17,9	3,1	2
NAVARRO HNOS	16,4	3,3	1
RANDON	14,6	2,6	1
PATRONELLI	14,6	2,6	1
NAVARRO HNOS	14,6	2,6	1
HERMANN	14,2	2,6	4
RANDON	14,05	2,6	1
PINCEN	14,4	2,6	3



Principales Clientes

04



Principales Clientes



Ganfeng Lithium

POSCO
ARGENTINA



Rio Tinto



Pan American ENERGY



HANAQ



Worley
energy | chemicals | resources



AESA



BARRICK
Minería Responsable



Livent



HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES



Proyectos

05



Pad de Lixiviación - Proyecto Lindero
MANSFIELD MINERA





Piletas de Evaporación POSCO - AGV SERVICIOS





Pista de Aterrizaje RIO TINTO





Pista de Aterrizaje ERAMINE





Cosecha de Sal SALES DE JUJUY





Bases Logísticas

06



AGV SERVICIOS MINEROS

Cuenta con 3 bases logísticas ubicadas estratégicamente en la puna. Esto nos permite dar una respuesta rápida y efectiva a los requerimientos de los clientes.

En Salta Capital contamos con una base, donde se concentran todas las operaciones del grupo.

ALOJAMIENTO

COMEDORES

COMUNICACIÓN SATELITAL

INTERNET

TALLERES

DEPÓSITO DE REPUESTOS

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLES




SALTA, ARGENTINA

Base en San Antonio de los Cobres

Base en LAGUNA SECA

Base en TOLAR GRANDE

Base en SALTA CAPITAL



SAN SALVADOR DE JUJUY



SALTA





387- 5235852

smineros@grupoagv.com.ar

Ruta nacional 9 - km 1591



CONTACTO



CONOCENOS MÁS